



MASCARILLA DESECHABLE TIPO CONCHA N95 CON CARBÓN ACTIVADO.

SB1008N95CA



Mascarilla desechable tipo
concha N95 con carbón activado.

Características especiales:

- A** Dos ligas de ajuste.
- B** Clip para ajuste nasal de doble alambre con recubrimiento de PVC.



- C** Medio filtrante con carbón activado para retener partículas y neblinas que contienen aceite.



BAJO LA NORMA

NOM-116-STPS-2009
NNM-S-054-SCFI-2013.

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 41cm **Ancho:** 29cm **Alto:** 47cm

DIMENSIONES DE INNER

Largo: 13cm **Ancho:** 13cm **Alto:** 23cm

PESO

INNER: 0.350kg **CAJA MASTER:** 4.850kg

PRESENTACIÓN POR INNER

15 pz

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

180 pzas



MASCARILLA DESECHABLE TIPO CONCHA N95 CON CARBÓN ACTIVADO. SB1008N95CA

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Mascarilla desechable tipo concha N95 con dos ligas de ajuste, clip para ajuste nasal de doble alambre con recubrimiento de PVC, diseñado con tecnología para retener partículas y neblinas que contienen aceite y filtro con carbón activado.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Industria petroquímica: Ideal para trabajadores en refinerías y plantas químicas, donde se pueden encontrar vapores y neblinas de aceites y solventes.

Construcción y demolición: Utilizada para proteger a los trabajadores de partículas finas y neblinas generadas durante el trabajo con materiales como pinturas, adhesivos y solventes, que pueden contener compuestos orgánicos volátiles (COV).

Mantenimiento industrial: Aplicable en la limpieza y mantenimiento de maquinarias, donde los aceites y productos químicos son comunes, asegurando que los trabajadores estén protegidos de la inhalación de estos contaminantes.

Fabricación de productos químicos: En fábricas que producen o utilizan sustancias químicas, la mascarilla es esencial para proteger al personal de los vapores y neblinas nocivas.

Sector agrícola: Utilizada en la aplicación de pesticidas y fertilizantes que pueden liberar partículas y aerosoles peligrosos, garantizando la seguridad del operador.

Laboratorios y entornos de investigación: Donde se manejan sustancias químicas volátiles o peligrosas, protegiendo a los investigadores y técnicos de la inhalación de partículas nocivas.

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

- 1.- Dos ligas de ajuste.
- 2.- Clip para ajuste nasal de doble alambre con recubrimiento de PVC.
- 3.- Medio filtrante con carbón activado para retener partículas y neblinas que contienen aceite.

PESO POR INNER

0.350kg

PESO POR CAJA MÁSTER

4.850kg

DIMENSIONES DE INNER

Largo: 13cm **Ancho:** 13cm **Alto:** 23cm

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 41cm **Ancho:** 29cm **Alto:** 47cm

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

180 pzas

PRESENTACIÓN POR INNER

15pz

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- 1.- Almacenar la mascarilla desechable tipo concha N95 en su empaque original, en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, para mantener su integridad y eficacia, especialmente en entornos petroquímicos y de fabricación de productos químicos.
- 2.- Asegurarse de ajustar correctamente la mascarilla antes de cada uso, colocando las ligas firmemente sobre la cabeza y adaptando el clip nasal a la forma de la nariz, garantizando un sellado adecuado para la protección contra vapores y neblinas en industrias como la construcción y la agricultura.
- 3.- Manipular la mascarilla con las manos limpias, evitando tocar la parte interna para prevenir la contaminación. Sujeta siempre desde las ligas al colocarla o retirarla, especialmente en entornos de mantenimiento industrial donde los aceites y productos químicos son comunes.
- 4.- Reemplazar la mascarilla inmediatamente si se humedece, ensucia o si hay un aumento en la resistencia respiratoria, ya que estas condiciones pueden comprometer su capacidad de filtración en trabajos de limpieza industrial o aplicación de pesticidas.

5.- Desechar la mascarilla de acuerdo con las normativas locales, especialmente si ha estado expuesta a sustancias químicas o partículas nocivas en laboratorios o en la fabricación de productos químicos, asegurándose de colocarla en una bolsa cerrada para evitar la dispersión de contaminantes.

EVITA

Evita el uso en las siguientes condiciones:

Si las ligas de ajuste están desgastadas, estiradas, rotas o han perdido su elasticidad, ya que esto afectará el sellado y la eficacia de la mascarilla.

Si el clip nasal está dañado, cuarteado o no se adapta correctamente al puente de la nariz, lo que podría permitir la entrada de partículas y vapores.

Si la mascarilla presenta signos de deterioro, como roturas, rasgaduras o deformaciones, lo que comprometería su capacidad de filtración y protección. Evite el uso en entornos contaminantes donde haya exposición a productos químicos agresivos que puedan dañar la mascarilla o afectar su rendimiento.

OBSERVACIONES

Almacenamiento: Se recomienda el almacenamiento sea en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos ya sea humedad, polvo temperaturas altas o bajas y materiales biológicos.

Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso, que se le dé al equipo.

Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.



MASCARILLA DESECHABLE TIPO CONCHA N95 CON CARBÓN ACTIVADO.

SB1008N95CA

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en México.