



CHALECO TIPO REPORTERO EUROPEO

SR1057



Chaleco tipo reportero europeo ajustable de alta visibilidad

Colores disponibles:



NJ HV/ AZ



AM HV/ AZ

Características especiales:

- A** Fabricado con tela 100% poliéster.
- B** 3 tiras reflejantes textiles de 2"/5cm horizontales en la parte frontal y 2 tiras reflejantes textiles de 2"/5cm horizontales en la parte posterior



- C** 1 bolsa a la altura del pecho tipo cargo con cierre de velcro tipo cartera y mica portafajete
- D** Portaradio con ajuste de banda elástica lateral y cerrado con banda elástica de ajuste con velcro
- E** 2 bolsas tipo cargo en parte inferior con cierre tipo zipper



- F** 1 bolsa con cierre tipo zipper portadocumentos en parte trasera

Características generales:

- Portalapiceros
- Chaleco tipo R clase 2
- Cuello acojinado de 1" de ancho
- Aletillas de velcro laterales para ajuste

BAJO LA NORMA

NMX-S-061-SCFI-2017

ANSI/ISEA 107-2015

TALLAS

UNITALLA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo: 71cm **Largo del cierre:** 45.5cm
Largo del reflejante en pecho: 17.5cm
Ancho del reflejante en pecho: 2" /5cm
Ancho de espalda: 46cm **Ancho de cintura:** 56cm
"MEDIDAS DE BOLSILLO IZQUIERDO"
Largo: 11.5cm **Ancho:** 2.5cm **Alto:** 16cm
Medidas de velcro: 4.5cm x 2.5cm
"MEDIDAS DE PORTA LAPICEROS"
Largo: 14cm **Ancho:** 7.5cm
"MEDIDAS DE COMPARTIMIENTO DERECHO"
Largo: 19cm **Ancho:** 10cm
Bandas laterales: 4cm
Medidas de velcro: 5cm x 2.5cm
"MEDIDAS DE BOLSILLOS TIPO CARGO"
Largo: 19cm **Ancho:** 3.5cm **Alto:** 18.5cm
Largo del reflejante: 19cm
Ancho del reflejante: 2"/5cm
Largo del cierre: 19cm
"AJUSTE LATERAL"
Largo: 24cm **Ancho:** 12cm
Velcros laterales: 10cm x 2.5cm
Largo del reflejante: 12cm
Ancho del reflejante: 2"/5cm
"MEDIDAS DE PORTADOCUMENTOS"
Largo del bolsillo: 54cm **Ancho del bolsillo:** 23.5cm
Número de reflejantes: 2
Largo de los reflejantes: 54cm
Ancho de los reflejantes: 2"/5cm
Largo del cierre: 52.5cm



CHALECO TIPO REPORTERO EUROPEO

SR1057

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Chaleco tipo reportero europeo ajustable de alta visibilidad, equipado con 1 bolsa a la altura del pecho tipo cargo con cierre de velcro tipo cartera y mica portafafete, portalapiceros, portaradio con ajuste de banda elástica lateral y cerrado con banda elástica de ajuste con velcro, 2 bolsas tipo cargo en parte inferior con cierre tipo zipper, bolsa con cierre portadocumentos en parte trasera, cierre principal tipo zipper reforzado, aletillas laterales de velcro ajustables, cuello acojinado de 1" de ancho, 3 tiras reflejantes textiles de 2"/5cm horizontales en la parte frontal y 2 tiras reflejantes textiles de 2"/5cm horizontales en la parte posterior.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Construcción: Ideal para personal de supervisión, jefes de obra, visitantes de obra

Control de tráfico: Son ideales para la señalización de carreteras en construcción, reparaciones, accidentes automovilísticos, derrumbes o cualquier tipo de situación, eventos gubernamentales.

Áreas de control de seguridad: Como referencia patios industriales, eventos masivos, tránsito peatonal, aeropuertos

Autotransporte: Recintos portuarios, control de accesos a patios de maniobras, motociclistas, mensajeros

Brigadas de emergencias: Clasificación de tipos de brigadas, personal de protección civil, supervisores, reporteros

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

- 1.-Fabricado con 100% poliéster
- 2.- 3 tiras reflejantes textiles de 2"/5cm horizontales en la parte frontal y dos tiras reflejantes textiles de 2"/5cm horizontales en la parte posterior
- 3.- 1 bolsa a la altura del pecho tipo cargo con cierre de velcro tipo cartera y mica portanombre
4. Portaradio con ajuste de banda elástica lateral y cerrado con banda elástica de ajuste con velcro
5. 2 bolsas tipo cargo en parte inferior con cierre tipo zipper

6. 1 bolsa con cierre tipo zipper porta documentos en parte trasera
7. Portalapiceros
- 8-Chaleco tipo R clase 2 .
- 9.-Aletillas de velcro laterales para ajuste.
- 10.-Cuello acojinado de 1" de ancho
- 11.-Cierre principal tipo zipper reforzado.

PESO POR INNER

0.367kg

PESO POR CAJA MÁSTER

18.100kg

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 57cm **Ancho:** 38cm **Alto:** 42cm

DIMENSIONES DE INNER

Alto: 23cm **Ancho:** 20cm

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo: 71cm **Largo del cierre:** 45.5cm

Largo del reflejante en pecho: 17.5cm

Ancho del reflejante en pecho: 2" /5cm

Ancho de espalda: 46cm **Ancho de cintura:** 56cm

"MEDIDAS DE BOLSILLO IZQUIERDO"

Largo: 11.5cm **Ancho:** 2.5cm **Alto:** 16cm

Medidas de velcro: 4.5cm x 2.5cm

"MEDIDAS DE PORTA LAPICEROS"

Largo: 14cm **Ancho:** 7.5cm

"MEDIDAS DE COMPARTIMIENTO DERECHO"

Largo: 19cm **Ancho:** 10cm

Bandas laterales: 4cm

Medidas de velcro: 5cm x 2.5cm

"MEDIDAS DE BOLSILLOS TIPO CARGO"

Largo: 19cm **Ancho:** 3.5cm **Alto:** 18.5cm

Largo del reflejante: 19cm

Ancho del reflejante: 2"/5cm

Largo del cierre: 19cm

"AJUSTE LATERAL"

Largo: 24cm **Ancho:** 12cm

Velcros laterales: 10cm x 2.5cm

Largo del reflejante: 12cm

Ancho del reflejante: 2"/5cm

"MEDIDAS DE PORTADOCUMENTOS"

Largo del bolsillo: 54cm **Ancho del bolsillo:** 23.5cm

Número de reflejantes: 2

Largo de los reflejantes: 54cm

Ancho de los reflejantes: 2"/5cm

Largo del cierre: 52.5cm

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

50 pzs

PRESENTACIÓN POR INNER

1 pza

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- 1.-Verificar que la tela del chaleco este en perfectas condiciones.
- 2.-Revisar que los reflejantes no presenten signos de algún desprendimiento, grietas o manchas.
- 3.-Observar que el chaleco no presente manchas, humedad o algún signo que no sea parte del mismo.
- 4.-Evitar contacto con objetos y materiales abrasivos.
- 5.-Después de su uso, secar a la sombra.
- 6.-Lavado suave a mano con agua fría y jabón líquido, hasta 40 ciclos de lavado

EVITA

Evita el uso en las siguientes condiciones:
Si el chaleco presenta una ruptura, desgarre y/o desgaste.
En caso de que el reflejante presente desgaste y/o grietas.
El cierre esté desgastado, roto o incluso no esté integrado.
No exponerlo a la flama directa o fuentes excesivas de calor.



CHALECO TIPO REPORTERO EUROPEO

SR1057

OBSERVACIONES

Almacenamiento: Se recomienda el almacenamiento sea en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos ya sea humedad, polvo, temperaturas altas o bajas y materiales biológicos.

Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso que se le dé al chaleco

Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en China.